



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐและให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงานของทุกหน่วยงานที่ผ่าน www.e-report.energy.go.th เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบทุกไตรมาส นั้น

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำแนวทางประหยัดพลังงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรและส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

แนวทางประหยัดพลังงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐและให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงานของทุกหน่วยงานที่ผ่าน www.e-report.energy.go.th เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบทุกไตรมาส นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น จึงได้กำหนดแนวทางประหยัดพลังงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายลดลง ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)
๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญการประหยัดพลังงานของบุคลากร
๓. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่าใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายจะลดใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

มาตรการ

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า , น้ำมันเชื้อเพลิง และ อื่นๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง
๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
๔. การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน
มาตรการ การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ การเผยแพร่ผลงานและการดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้
ทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
มาตรการ ๑. ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด
๒. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำพื้นที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ
กำกับ ส่งการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดลงร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง)

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน	หมายเหตุ
ระบบแสงสว่าง	- อย่าเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ ปิดไฟช่วงพักกลางวัน และแสงไฟที่ไม่ได้ใช้เสมอ - ลดจำนวนการเปิดไฟฟ้าในบริเวณที่มีแสงธรรมชาติ ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด - อย่างใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หากดำเนินการได้ ให้เปลี่ยนบัลลาสต์เป็นชนิดประหยัดพลังงาน - ควรจัดตำแหน่งโต๊ะทำงานให้อยู่ในแนวเดียวกับหลอดไฟ - ติดตั้งแผนผังสวิทช์ เปิด - ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดพลังงาน - เปลี่ยนจากหลอดผอม เป็นหลอดจิว ประหยัดถึง ๓๓% - ติดตั้งสวิทช์กระตุก เพื่อให้สามารถปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคนไม่ได้ทำงาน	
เครื่องปรับอากาศ	- ตั้งอุณหภูมิที่ ๒๕ องศาเซลเซียส - ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหากไม่อยู่ในห้องมากกว่า ๑ ชั่วโมง หรือปิดในช่วงพักกลางวัน และเปิด - ปิด ตามเวลา ดังนี้ เปิด ๑๐.๐๐ น. ปิด ๑๖.๐๐ น. - ปิดประตู - หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา - ติดตั้งเทอร์โมสตัทส์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการตัดระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศตามอุณหภูมิที่กำหนด - ไม่นำอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนมาไว้ในห้องปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร	
คอมพิวเตอร์	- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เกิน ๑ ชั่วโมง - ตั้งโปรแกรมปิดจอ อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน ๓ นาที - ตั้งเวลา เข้า Standby mode เมื่อไม่ใช้ ๑๕ นาที - ลดจำนวน พรีนส์เตอร์โดยการใช้ระบบ LAN ในการ Link ข้อมูล - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	
เครื่องถ่ายเอกสาร	- วางเครื่องถ่ายเอกสารห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ ๑๕ เซนติเมตร - ไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารมาไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ - ตั้งเวลาเข้า Energy save mode เมื่อไม่มีการใช้งาน - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงาน	
กระติกน้ำร้อน	- ลดชั่วโมงการใช้งานจาก ๘ ชั่วโมง/วัน เหลือ ๔ ชั่วโมง/วัน - เสียบปลั๊ก เข้า ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. บ่าย ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. - ถอดปลั๊ก กลางวัน ๑๐.๓๐ น.- ๑๓.๓๐ น. เย็น ๑๕.๓๐ น	

รายการ	แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน	หมายเหตุ
น้ำมันเชื้อเพลิง	- กำหนดมาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ต่อระยะทาง ของรถทุกคัน - วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง - เติมน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ - ไม่เกินตรวจเช็คคลมยางสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง - ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถ และเครื่องเสียง - ไม่ขับกีดคันเครื่องยนต์ ควรดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถคอย - ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามกำหนดเป็นประจำ เช่น เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก ๕,๐๐๐ กม.หรือ ๑๐,๐๐๐ กม. ตามสภาพรถที่ใช้งาน ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด ทำความสะอาดทุก ๒,๕๐๐ กม. ควรเปลี่ยนทุก ๒๐,๐๐๐ กม.	
ไฟส่องสว่างสนามกีฬา อบจ.แพร่	- เปิด - ปิด ไฟส่องสว่างสนามกีฬา อบจ.แพร่ (สนามฟุตบอล ๑) ดังนี้ เปิดตอนเช้า ๐๓.๓๐ น. - ๐๕.๐๐ น. เปิดตอนเย็น ๑๘.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. - เปิด - ปิด ไฟส่องสว่างสนามกีฬา อบจ.แพร่ (ลู่วิ่งจ็อกกิ้ง) ดังนี้ เปิดตอนเช้า ๐๓.๓๐ น. - ๐๕.๐๐ น. เปิดตอนเย็น ๑๘.๓๐ น. - ๒๑.๐๐ น.	
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการศึกษา	- เปิด - ปิด อุปกรณ์ทางการศึกษา ดังนี้ เปิดตอนเช้า ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เปิดตอนบ่าย ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (หากมีเหตุจำเป็น ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่)	
อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์	- เปิด - ปิด อุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนี้ เปิดตอนเช้า ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. เปิดตอนบ่าย ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (หากมีเหตุจำเป็น ให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่)	
อื่นๆ	- จัดป้ายประชาสัมพันธ์กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน ย้ำเตือนถึงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง - จัดกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน	

ประกาศ

สนพ. จะรวบรวมผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ รอบ 3 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงาน ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงานในช่วงเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม 2565 ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 24.00 น. ทั้งนี้ ข้อมูลที่รายงานหลังจากเวลาดังกล่าว จะไม่ถูกนำไปใช้ในการประเมินผลการลดใช้พลังงานรอบ 3 เดือน (ครั้งที่ 1) อีกต่อไป

สำหรับการรายงานผลการลดใช้พลังงานรอบ 3 เดือน (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2565 ได้กำหนดให้รายงาน ข้อมูลได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดมติ ครม.
ลดใช้พลังงาน 20%



shorturl.at/nosNX

บันทึกข้อมูล

User Phrae-po

Password

เข้าสู่ระบบ



1. รายชื่อหน่วยงาน ผู้ถูกประเมิน
2. รหัสสมาชิก; รหัสผ่าน ที่ทำการปกครอง อำเภอ, อบจ., อบต.
3. ข้อมูลการใช้พลังงาน ภาครัฐ ก่อนปี 2562

สรุปผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มหน่วยงาน	รอบการประเมินผล											
	ลดใช้พลังงานร้อยละ 10						ลดใช้พลังงานร้อยละ 20					
ส่วนราชการ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
จังหวัด	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
ที่ทำการปกครอง อำเภอ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 64 - ก.พ. 65)						3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
สถาบันอุดมศึกษา	ไม่ได้ประเมิน						มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
							3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		
รัฐวิสาหกิจ	ไม่ได้ประเมิน						มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
							3 เดือน (ครั้งที่ 1)			3 เดือน (ครั้งที่ 2)		

การประเมินผลผู้นำองค์กร การลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หัวข้อประเมินผล	รอบการประเมินผล											
การประหยัดพลังงาน ส่วนราชการ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											
การประหยัดพลังงาน จังหวัด	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											
การประหยัดพลังงาน อำเภอ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)						6 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)					
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)											
การประหยัดพลังงาน	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.



ดาวน์โหลด

คู่มือโครงการลดใช้พลังงาน
ในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
(เฉพาะกิจ)





- ① สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
login เข้าระบบ และเลือก 7). ติดต่อเจ้าหน้าที่ ...
- ① สอบถามรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน
email : eppo.ereport@gmail.com
- ① สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ **2563** (ปรับปรุงใหม่)



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แบบโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวัด:

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำ			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลช่อแฮ	64,935.99	38,978.68	39.97 %	5.0	17,912.94	12,381.00	30.88 %	5.0
เทศบาลตำบลเด่นชัย	165,499.41	37,913.23	77.09 %	5.0	11,738.40	14,274.55	-21.61 %	0.5
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	50,202.21	32,801.80	34.66 %	5.0	4,731.90	4,484.21	5.23 %	2.5
เทศบาลตำบลทุ่งไผ่	93,803.57	22,408.18	76.11 %	5.0	5,542.68	10,477.67	-89.04 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	45,930.25	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	4,196.94	4,452.30	-6.1 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านป็น	105,685.45	16,970.76	83.94 %	5.0	8,358.33	4,208.25	49.65 %	5.0
เทศบาลตำบลบ้านเวียง	152,062.47	24,653.53	83.79 %	5.0	17,956.76	6,696.15	62.71 %	5.0
เทศบาลตำบลปางหมู	126,597.43	15,981.87	87.38 %	5.0	6,504.72	3,050.20	53.11 %	5.0
เทศบาลตำบลปากกาง	52,951.11	23,828.23	55.00 %	5.0	6,940.20	2,418.95	65.15 %	5.0
เทศบาลตำบลบ้านดง	80,220.78	47,192.34	41.17 %	5.0	9,089.40	7,980.95	12.19 %	5.0
เทศบาลตำบลแม่คำมี	180,159.98	30,171.29	83.25 %	5.0	9,985.62	5,947.80	40.44 %	5.0
เทศบาลตำบลแม่จัน	118,480.23	28,620.96	75.84 %	5.0	62,241.57	4,287.80	93.11 %	5.0
เทศบาลตำบลแม่เปิน	27,105.28	19,642.00	27.53 %	5.0	7,438.30	2,348.96	68.42 %	5.0
เทศบาลตำบลแม่ลาน	41,123.38	23,141.20	43.73 %	5.0	8,279.82	5,282.00	36.21 %	5.0
เทศบาลตำบลแม่สวาย	67,985.18	46,994.53	30.88 %	5.0	4,795.85	5,895.20	-22.92 %	0.5
เทศบาลตำบลวังทอง	152,780.58	48,080.48	68.53 %	5.0	10,720.74	8,102.55	24.42 %	5.0
เทศบาลตำบลวังชิ้น	45,015.67	26,926.30	40.18 %	5.0	15,145.81	3,048.85	79.87 %	5.0
เทศบาลตำบลวังหงส์	26,738.87	2,157.00	91.93 %	5.0	3,367.08	1,791.74	46.79 %	5.0
เทศบาลตำบลเวียงต้า	26,822.17	14,833.42	44.70 %	5.0	9,490.20	4,763.30	49.81 %	5.0
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	19,522.49	19,584.93	-0.32 %	0.5	5,773.35	4,471.72	22.55 %	5.0
เทศบาลตำบลสอง	79,440.02	35,404.11	55.43 %	5.0	19,905.18	11,564.60	41.90 %	5.0
เทศบาลตำบลสูงเม่น	35,872.42	17,003.40	52.60 %	5.0	13,957.26	6,505.95	53.39 %	5.0
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	55,325.86	25,307.77	54.26 %	5.0	8,829.34	5,719.75	35.22 %	5.0
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	33,018.98	30,328.26	8.15 %	4.0	6,159.18	2,908.03	52.79 %	5.0
เทศบาลเมืองแพร่	ไม่ครบ	123,381.20	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	30,289.72	ประเมินไม่ได้	0.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	403,553.97	214,441.59	46.86 %	5.0	52,505.82	21,299.39	59.43 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา	60,700.02	10,223.46	83.16 %	5.0	9,280.16	2,749.50	70.37 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า	35,539.08	5,165.35	85.47 %	5.0	3,417.66	701.95	79.46 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี	52,701.75	17,791.84	66.24 %	5.0	3,334.08	1,133.60	66.00 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว	107,595.95	18,021.56	83.25 %	5.0	89,013.90	1,012.55	98.86 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว	41,976.29	12,395.00	70.47 %	5.0	5,761.62	1,859.46	67.73 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว	15,888.91	15,930.36	-0.26 %	0.5	4,470.00	1,272.96	71.52 %	5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง	189,065.63	15,904.65	91.59 %	5.0	3,868.23	480.40	87.58 %	5.0
อบต. ดอนมูล	60,984.35	9,303.84	84.74 %	5.0	8,153.73	4,986.00	38.85 %	5.0
อบต. เด่นชัย	209,913.05	13,969.92	93.34 %	5.0	4,573.72	746.00	83.69 %	5.0
อบต. แดนชุมพล	28,361.91	18,700.89	34.06 %	5.0	4,974.30	2,310.24	53.56 %	5.0
อบต. ตำผาเหล็ก	41,681.38	33,676.02	19.21 %	5.0	15,097.74	6,461.24	57.20 %	5.0
อบต. เคาปูน	33,609.86	50,270.70	-49.57 %	0.5	22,694.33	9,497.09	58.15 %	5.0
อบต. ทุ่งบัว	54,187.41	17,660.12	67.41 %	5.0	36,201.48	2,335.67	93.55 %	5.0
อบต. ไทรย้อย	57,549.16	35,954.56	37.52 %	5.0	8,076.46	6,396.15	20.81 %	5.0
อบต. นาจักร	65,915.56	47,149.56	28.47 %	5.0	5,624.10	9,388.72	-66.94 %	0.5
อบต. นาพูน	ไม่ครบ	19,697.39	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	5,318.79	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. น้ำขุ่น	59,655.87	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	55,150.98	2,229.97	96.0 %	5.0
อบต. น้ำริด	33,360.49	13,521.95	59.47 %	5.0	6,693.24	829.55	87.61 %	5.0
อบต. น้ำเลา	ไม่ครบ	13,311.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,070.30	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ปอเหล็ก	35,547.68	10,093.00	71.6 %	5.0	6,382.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. บ้านกลาง	15,756.66	14,822.00	5.93 %	2.5	7,186.02	3,267.70	54.53 %	5.0
อบต. บ้านกวาว	86,446.47	24,117.00	72.10 %	5.0	4,264.11	1,428.35	66.50 %	5.0
อบต. บ้านกาบ	25,090.43	16,254.38	35.22 %	5.0	12,496.53	985.15	92.12 %	5.0
อบต. บ้านปาง	178,542.31	16,225.00	90.91 %	5.0	4,447.80	988.25	77.78 %	5.0
อบต. บ้านป็น	91,805.79	14,588.00	84.11 %	5.0	8,559.69	3,404.93	60.22 %	5.0
อบต. บ้านหนอง	49,044.79	18,027.07	63.24 %	5.0	8,185.99	3,021.36	63.09 %	5.0
อบต. บ้านเหล่า	61,227.31	23,132.07	62.22 %	5.0	4,157.82	1,414.00	65.99 %	5.0
อบต. ป่าแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ป่าสัก	18,304.13	18,686.33	-2.09 %	0.5	6,615.00	2,508.32	62.08 %	5.0
อบต. ไผ่โทน	25,053.79	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	7,345.84	3,444.05	53.1 %	5.0
อบต. พระหลวง	35,505.69	15,467.68	56.44 %	5.0	3,600.68	2,851.80	20.80 %	5.0
อบต. แม่แก้ว	62,194.64	29,625.70	52.37 %	5.0	6,027.78	3,602.47	40.24 %	5.0
อบต. แม่คำมี	24,546.40	22,570.05	8.05 %	4.0	3,550.56	1,228.48	65.40 %	5.0
อบต. แม่จัน	65,125.51	8,343.00	87.19 %	5.0	25,137.04	585.00	97.67 %	5.0
อบต. แม่ทราย	ไม่ครบ	25,083.43	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	852.00	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. แม่ป๋าก	ไม่ครบ	18,947.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	2,763.55	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. แม่พุง	35,614.92	19,605.73	44.95 %	5.0	9,299.40	3,237.60	65.18 %	5.0
อบต. แม่ยม	21,384.82	15,110.00	29.34 %	5.0	2,642.58	1,347.30	49.02 %	5.0

อบต. แม่ยางตาล	64,626.15	28,876.52	55.32 %	5.0	6,370.32	3,280.85	48.50 %	5.0
อบต. ร่องกวาง	ไม่ครบ	17,065.10	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ร่องภาค	92,330.89	32,331.26	64.98 %	5.0	6,680.44	4,888.72	26.82 %	5.0
อบต. ร่องฟ่อง	27,663.44	26,901.00	2.76 %	1.0	4,059.30	6,028.37	-48.51 %	0.5
อบต. รังขึ้น	35,003.32	25,767.00	26.39 %	5.0	9,105.60	1,757.20	80.70 %	5.0
อบต. รังธง	ไม่ครบ	11,544.62	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,776.70	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. เวียงทอง	71,647.84	48,704.49	32.02 %	5.0	6,504.54	1,777.70	72.67 %	5.0
อบต. สบสาย	30,533.06	30,364.92	0.55 %	0.5	3,755.76	1,402.30	62.66 %	5.0
อบต. สร้อย	56,576.55	21,650.91	61.73 %	5.0	8,208.25	6,112.31	25.53 %	5.0
อบต. สะเอียบ	37,621.44	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	6,542.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. สูงเม่น	54,225.80	9,876.00	81.79 %	5.0	3,042.24	759.77	75.03 %	5.0
อบต. ห้วยม้า	87,927.30	36,822.00	58.12 %	5.0	4,948.80	2,657.90	46.29 %	5.0
อบต. ห้วยโรง	37,605.24	11,360.26	69.79 %	5.0	5,856.80	4,471.11	23.66 %	5.0
อบต. ห้วยไร่	14,538.40	14,093.00	3.1 %	1.5	13,640.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ห้วยทุ่ง	46,750.77	28,434.39	39.18 %	5.0	7,223.88	3,077.18	57.40 %	5.0
อบต. ห้วยฝาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
อบต. ห้วยเมือง	177,972.72	30,485.87	82.87 %	5.0	6,908.28	1,999.19	71.06 %	5.0
อบต. เหมืองหม้อ	19,675.38	22,336.63	-13.53 %	0.5	4,052.82	8,113.77	-100.20 %	0.5
อบต. ทุ่งแสง	20,151.89	22,125.00	-9.79 %	0.5	7,463.02	4,234.42	43.26 %	5.0



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แผนที่โครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บมอรัล

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)

จังหวัด: แพร่

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้น้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลช่อแฮ	38,323.00	27,490.69	28.27 %	ผ่าน	8,853.60	5,429.00	38.68 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเด่นชัย	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	29,596.12	20,632.07	30.29 %	ผ่าน	2,365.95	2,710.70	-14.57 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งไผ่	54,156.94	16,917.31	68.76 %	ผ่าน	2,771.34	7,288.47	-162.99 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านปิ่น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเวียง	87,875.98	16,089.07	81.69 %	ผ่าน	8,952.66	2,088.95	76.67 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปางช้าง	74,432.75	10,123.50	86.40 %	ผ่าน	3,252.36	1,469.50	54.82 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากกาง	30,792.06	15,709.72	48.98 %	ผ่าน	3,470.10	1,392.41	59.87 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าเมด	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลแม่คำมี	101,899.78	19,294.53	81.07 %	ผ่าน	4,992.81	2,348.70	52.96 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จั่ว	68,209.67	19,593.21	71.28 %	ผ่าน	30,863.59	2,488.80	91.94 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ปาน	15,653.19	12,928.00	17.41 %	ไม่ผ่าน	3,770.60	1,374.10	63.56 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลาชนนา	23,721.52	14,225.00	40.03 %	ผ่าน	4,119.35	2,847.50	30.88 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่หล้า	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่องกวาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวังชิ้น	25,776.11	17,809.52	30.91 %	ผ่าน	7,603.77	1,523.44	79.96 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหงส์	17,385.11	918.50	94.72 %	ผ่าน	1,683.54	1,146.62	31.89 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงคำ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	10,836.73	12,137.19	-12.00 %	ไม่ผ่าน	2,912.40	2,322.75	20.25 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสอง	45,892.89	20,297.57	55.77 %	ผ่าน	9,952.59	6,898.15	30.69 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสูงเม่น	20,384.60	10,664.61	47.68 %	ผ่าน	2,672.13	3,438.05	-28.66 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	27,153.24	17,688.84	34.86 %	ผ่าน	3,708.04	6,072.70	-63.77 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแพร่	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	233,135.11	131,998.09	43.38 %	ผ่าน	26,252.91	9,962.92	62.05 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาภูกองนา	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำหับ	20,743.15	3,094.20	85.08 %	ผ่าน	1,708.83	332.50	80.54 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว	23,565.34	10,670.22	54.72 %	ผ่าน	2,810.58	552.20	80.35 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวร้อง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาวฮ่อ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง	109,079.42	9,317.99	91.46 %	ผ่าน	1,887.81	6,316.44	-234.59 %	ไม่ผ่าน
อบต. ดอนมูล	36,644.40	8,221.09	77.57 %	ผ่าน	2,326.44	2,814.50	-20.98 %	ไม่ผ่าน
อบต. เด่นชัย	121,329.92	9,074.94	92.5 %	ผ่าน	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แดนชุมพล	16,521.94	11,785.59	28.67 %	ผ่าน	2,487.15	1,250.49	49.72 %	ผ่าน
อบต. ตำผามอก	25,494.88	18,781.34	26.33 %	ผ่าน	7,676.94	3,139.01	59.11 %	ผ่าน
อบต. เต่าปูน	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งน้ำว	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ไทรย้อย	34,109.25	20,243.44	40.7 %	ผ่าน	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. นาจักร	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. นาพูน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำข่า	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำริด	16,668.30	8,561.48	48.64 %	ผ่าน	3,326.04	501.50	84.92 %	ผ่าน
อบต. น้ำเลา	11,007.35	5,925.00	46.17 %	ผ่าน	2,689.19	726.03	73.00 %	ผ่าน
อบต. บ่อเหล็กทอง	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกลาง	10,231.52	9,325.00	8.86 %	ไม่ผ่าน	3,593.01	1,998.75	44.37 %	ผ่าน
อบต. บ้านกวาง	50,167.49	13,824.00	72.44 %	ผ่าน	2,240.07	2,650.20	-18.31 %	ไม่ผ่าน
อบต. บ้านภาค	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านปาง	103,349.06	11,008.00	89.35 %	ผ่าน	2,223.90	334.40	84.96 %	ผ่าน
อบต. บ้านปิ่น	53,112.38	9,280.00	82.53 %	ผ่าน	4,284.99	1,503.00	64.92 %	ผ่าน
อบต. บ้านหนอง	27,436.19	12,919.91	52.91 %	ผ่าน	4,118.71	1,552.80	62.30 %	ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า	37,009.88	14,962.18	59.57 %	ผ่าน	2,120.06	738.50	65.17 %	ผ่าน
อบต. ป่าแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าสัก	10,628.22	12,551.20	-18.09 %	ไม่ผ่าน	3,307.50	975.62	70.50 %	ผ่าน
อบต. ไร่โท	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. พระหลวง	20,464.37	10,307.30	49.63 %	ผ่าน	1,841.49	1,537.50	16.51 %	ไม่ผ่าน
อบต. แม่เก็ง	35,911.05	19,124.40	46.75 %	ผ่าน	3,013.89	2,411.51	19.99 %	ผ่าน
อบต. แม่คำมี	14,180.16	12,482.25	11.97 %	ไม่ผ่าน	1,775.28	824.95	53.53 %	ผ่าน
อบต. แม่จั่ว	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ทราย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ป้าก	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ทุ่ง	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ยม	12,626.60	8,995.00	28.76 %	ผ่าน	1,398.45	686.26	50.93 %	ผ่าน

อบต. แม่ยางตาล	36,288.13	16,359.17	54.92 %	ผ่าน	2,809.65	1,797.00	36.04 %	ผ่าน
อบต. ร่องควาง	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ร่องกาศ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ร่องฟ่อง	16,678.32	14,969.00	10.25 %	ไม่ผ่าน	2,280.69	3,100.00	-35.92 %	ไม่ผ่าน
อบต. รังขึ้น	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. รังธง	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เวียงทอง	42,052.89	30,607.02	27.22 %	ผ่าน	3,252.27	726.10	77.67 %	ผ่าน
อบต. สบสาย	17,701.18	22,817.18	-28.90 %	ไม่ผ่าน	1,877.88	705.60	62.43 %	ผ่าน
อบต. สร้อย	32,842.60	13,306.39	59.48 %	ผ่าน	4,268.73	2,906.31	31.92 %	ผ่าน
อบต. สะเลียง	21,692.88	8,928.00	58.84 %	ผ่าน	3,271.47	1,095.85	66.50 %	ผ่าน
อบต. สูงเม่น	29,575.60	4,758.00	83.91 %	ผ่าน	1,521.12	259.11	82.97 %	ผ่าน
อบต. ห้วยม้า	51,475.06	91,325.00	-77.42 %	ไม่ผ่าน	2,474.40	1,219.87	50.70 %	ผ่าน
อบต. ห้วยโรง	21,902.55	8,435.81	61.48 %	ผ่าน	3,046.71	2,730.76	10.37 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยไร่	8,097.06	8,093.00	0.05 %	ไม่ผ่าน	6,820.47	36.00	99.47 %	ผ่าน
อบต. ห้วยทุ่ง	31,186.09	18,128.60	41.87 %	ผ่าน	3,658.98	2,040.59	44.23 %	ผ่าน
อบต. ห้วยฝ่าย	ไม่ครบ	0.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยเมือง	102,929.50	16,759.61	83.72 %	ผ่าน	3,392.40	1,168.58	65.55 %	ผ่าน
อบต. เหมืองหม้อ	11,366.56	17,274.72	-51.98 %	ไม่ผ่าน	2,026.41	3,571.82	-76.26 %	ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งแล้ง	11,464.77	12,372.00	-7.9 %	ไม่ผ่าน	0.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แผนที่โครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บบอร์ด

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)

จังหวัด: แพร่ ▼

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	ผลประเมิน
เทศบาลตำบลช่อแฮ	37,343.79	27,253.58	27.02 %	ผ่าน	8,915.31	5,585.50	37.35 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเด่นชัย	ไม่ครบ	30,489.19	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	9,164.25	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว	29,858.10	20,952.42	29.83 %	ผ่าน	2,365.95	2,628.25	-11.09 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งไผ่	52,725.74	18,549.31	64.82 %	ผ่าน	2,771.34	5,429.25	-95.91 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านถิ่น	31,590.98	18,598.69	41.1 %	ผ่าน	2,263.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านป็น	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเวียง	85,589.38	16,794.11	80.38 %	ผ่าน	8,952.66	2,565.80	71.34 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปางหาว	72,944.88	11,617.81	84.07 %	ผ่าน	3,252.36	1,318.40	59.46 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลปากกาง	30,248.88	18,034.41	40.38 %	ผ่าน	3,470.10	1,372.85	60.44 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าเมด	47,984.91	27,634.88	42.41 %	ผ่าน	4,873.91	4,630.20	5.00 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่คำมี	97,163.90	16,852.50	82.66 %	ผ่าน	4,992.81	2,691.25	46.10 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่จั่ว	66,503.60	15,217.30	77.12 %	ผ่าน	30,966.47	2,424.25	92.17 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ป่าน	15,514.82	14,499.00	6.55 %	ไม่ผ่าน	3,564.84	1,242.44	65.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ลานนา	23,199.96	14,111.00	39.18 %	ผ่าน	4,201.65	3,331.75	20.70 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่หลาย	38,540.95	32,191.53	16.47 %	ไม่ผ่าน	2,384.26	4,590.81	-92.55 %	ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลร่องกาว	85,657.32	20,622.87	75.92 %	ผ่าน	5,360.37	3,876.05	27.69 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวังชิ้น	24,930.00	18,064.12	27.54 %	ผ่าน	7,644.93	1,907.00	75.06 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลวังหงส์	18,060.35	5,241.50	70.98 %	ผ่าน	1,683.54	1,080.07	35.85 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียงคำ	15,292.56	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,847.98	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนเขื่อน	ไม่ครบ	11,315.08	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,483.20	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสอง	44,538.50	25,742.73	42.20 %	ผ่าน	9,952.59	6,748.95	32.19 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลสูงเม่น	21,018.88	9,385.47	55.35 %	ผ่าน	6,978.63	3,548.75	49.15 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่	32,137.89	18,418.39	42.69 %	ผ่าน	4,507.26	1,117.50	75.21 %	ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	3,498.52	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ	19,326.24	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	3,696.87	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองแพร่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	16,800.06	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	226,254.84	143,365.31	36.64 %	ผ่าน	26,252.91	14,929.04	43.13 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา	14,588.24	8,021.02	45.02 %	ผ่าน	4,636.44	1,630.50	64.83 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาทัน	20,124.84	3,803.77	81.10 %	ผ่าน	1,708.83	397.50	76.74 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	ไม่ครบ	9,763.83	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	449.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว	22,908.04	11,401.87	50.23 %	ผ่าน	2,810.58	705.39	74.90 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว	24,238.48	8,382.70	65.42 %	ผ่าน	2,860.25	992.31	65.31 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว	8,785.60	9,383.17	-6.80 %	ไม่ผ่าน	2,235.00	1,310.90	41.35 %	ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง	105,764.83	11,266.32	89.35 %	ผ่าน	1,877.52	242.15	87.10 %	ผ่าน
อบต. ดอนมูล	37,594.22	9,213.62	75.49 %	ผ่าน	4,267.17	2,809.50	34.16 %	ผ่าน
อบต. เด่นชัย	117,892.28	9,733.35	91.74 %	ผ่าน	2,292.00	558.60	75.63 %	ผ่าน
อบต. แดงชุมพล	15,839.48	12,564.97	20.67 %	ผ่าน	2,487.15	1,077.31	56.69 %	ผ่าน
อบต. ตำผางอก	ไม่ครบ	21,390.67	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,317.57	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เคาปูน	34,522.29	34,269.97	0.73 %	ไม่ผ่าน	25,019.02	5,101.00	79.61 %	ผ่าน
อบต. ทุ่งน้าว	30,324.59	12,291.29	59.47 %	ผ่าน	18,121.32	1,377.73	92.40 %	ผ่าน
อบต. ไทรน้อย	33,356.02	21,275.06	36.22 %	ผ่าน	4,171.98	4,838.25	-15.97 %	ไม่ผ่าน
อบต. นาจักร	37,504.58	32,901.12	12.27 %	ไม่ผ่าน	2,812.05	6,074.44	-116.01 %	ไม่ผ่าน
อบต. นาพูน	ไม่ครบ	13,156.42	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,956.04	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. น้ำขี้	38,548.95	22,996.82	40.34 %	ผ่าน	27,596.07	1,246.68	95.48 %	ผ่าน
อบต. น้ำริด	20,129.51	314,832.59	-1,464.04 %	ไม่ผ่าน	3,449.52	474.25	86.25 %	ผ่าน
อบต. น้ำเลา	10,354.00	7,466.00	27.89 %	ผ่าน	2,730.33	776.65	71.55 %	ผ่าน
อบต. บ่อเหล็กทอง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านกลาง	10,149.50	11,317.00	-11.50 %	ไม่ผ่าน	3,593.01	2,128.55	40.76 %	ผ่าน
อบต. บ้านกวาว	172,489.86	16,727.00	90.30 %	ผ่าน	2,281.23	736.00	67.74 %	ผ่าน
อบต. บ้านภาศ	14,472.73	12,652.62	12.58 %	ไม่ผ่าน	6,299.71	567.70	90.99 %	ผ่าน
อบต. บ้านปาง	101,568.52	11,454.00	88.72 %	ผ่าน	2,223.90	356.95	83.95 %	ผ่าน
อบต. บ้านป็น	51,475.30	10,352.00	79.89 %	ผ่าน	4,284.99	1,534.91	64.18 %	ผ่าน
อบต. บ้านหนอง	27,615.04	13,063.45	52.69 %	ผ่าน	4,108.42	1,636.90	60.16 %	ผ่าน
อบต. บ้านเหล่า	36,669.42	16,552.77	54.86 %	ผ่าน	2,136.69	737.20	65.50 %	ผ่าน
อบต. ป่าแดง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าสัก	10,630.22	12,882.90	-21.19 %	ไม่ผ่าน	3,307.50	1,788.32	45.93 %	ผ่าน
อบต. ไผ่โทน	16,250.26	12,289.39	24.37 %	ผ่าน	3,786.09	1,748.75	53.81 %	ผ่าน
อบต. พระหลวง	18,788.01	9,666.84	48.55 %	ผ่าน	1,903.23	1,422.00	25.28 %	ผ่าน
อบต. แม่เก็ง	34,867.43	19,008.41	45.48 %	ผ่าน	3,013.89	1,831.46	39.23 %	ผ่าน
อบต. แม่คำมี	13,738.55	14,130.06	-2.85 %	ไม่ผ่าน	1,775.28	729.25	58.92 %	ผ่าน
อบต. แม่จั่ว	37,710.92	4,776.00	87.34 %	ผ่าน	13,710.46	157.50	98.85 %	ผ่าน
อบต. แม่ทราย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ป่าก	ไม่ครบ	16,837.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	2,994.40	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. แม่ทุ่ง	19,963.48	13,179.60	33.98 %	ผ่าน	4,635.14	1,541.50	66.74 %	ผ่าน
อบต. แม่ยม	12,557.04	9,048.00	27.94 %	ผ่าน	1,398.45	720.69	48.46 %	ผ่าน

อบต. แม่ยางตาล	36,388.94	19,738.22	45.76 %	ผ่าน	2,871.39	2,011.00	29.96 %	ผ่าน
อบต. ร่องกวาง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ร่องกาศ	51,182.32	25,722.43	49.74 %	ผ่าน	3,468.84	2,635.48	24.02 %	ผ่าน
อบต. ร่องฟ่อง	17,896.50	16,910.00	5.51 %	ไม่ผ่าน	2,832.82	3,265.80	-15.28 %	ไม่ผ่าน
อบต. วังขี้	19,624.81	17,501.00	10.82 %	ไม่ผ่าน	4,552.80	794.95	82.54 %	ผ่าน
อบต. วังรง	ไม่ครบ	10,059.50	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	909.00	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. เวียงทอง	40,642.42	35,123.26	13.58 %	ไม่ผ่าน	3,252.27	1,008.25	69.00 %	ผ่าน
อบต. สบสาย	17,188.83	23,656.86	-37.63 %	ไม่ผ่าน	1,877.88	712.50	62.06 %	ผ่าน
อบต. สร้อย	31,873.36	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	4,268.73	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. สะเขียบ	21,397.45	10,040.16	53.08 %	ผ่าน	3,209.73	1,235.35	61.51 %	ผ่าน
อบต. สูงเม่น	28,757.72	4,710.00	83.62 %	ผ่าน	1,541.70	304.37	80.26 %	ผ่าน
อบต. ห้วยม้า	62,707.36	28,953.00	53.83 %	ผ่าน	2,590.71	1,154.50	55.44 %	ผ่าน
อบต. ห้วยโรง	22,062.63	9,055.46	58.96 %	ผ่าน	3,015.84	114,465.74	-3,695.48 %	ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยไร่	7,807.70	8,184.00	-4.82 %	ไม่ผ่าน	6,820.47	25.20	99.63 %	ผ่าน
อบต. ห้วยทุ่ง	31,922.27	21,853.20	31.54 %	ผ่าน	3,660.48	1,636.10	55.30 %	ผ่าน
อบต. ห้วยฝาย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยเมือง	99,922.69	18,527.08	81.46 %	ผ่าน	3,433.56	1,193.01	65.25 %	ผ่าน
อบต. เหมืองหม้อ	11,031.11	19,146.62	-73.57 %	ไม่ผ่าน	2,026.41	3,932.84	-94.08 %	ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งแล้ง	11,293.26	14,897.00	-31.91 %	ไม่ผ่าน	3,731.51	2,559.88	31.40 %	ผ่าน

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก :
หน่วยงาน :

Phrae-po

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์กรสมาชิก

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน



- 1) ข้อมูลหน่วยงาน
คณะทำงานและมาตรการลดใช้พลังงาน
- 2) (รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน)
- 3) ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน
- 4) รูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน
- 5) หน่วยงานภายใต้การบริหาร
- 6) ส่งข้อมูลสมบูรณ์ถึง ส.น.พ.
- 7) ติดต่อเจ้าหน้าที่ส.น.พ.ผู้ดูแลระบบ
- 8) ดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index-EUI)

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

องค์กรสม

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

รายละเอียดของหน่วยงาน

ข้อมูลหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน (ไทย) * : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ชื่อหน่วยงาน (อังกฤษ) :
ชื่อเดิมหน่วยงานก่อน : -
ปฏิรูประบบราชการ ปี 2546
ที่ตั้งหน่วยงาน * : 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ * : 054532813
โทรสาร * : 054511621
เว็บไซต์ของหน่วยงาน : http://www.phraepao.go.th
สังกัดหน่วยงาน : แพร่
หมายเหตุ :

(* =เป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องมี)

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : 11 ต.ค. 2560

ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้ประสานงาน ลำดับที่ 1

ชื่อผู้ประสานงาน * : .เจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง * : อบจ.แพร่
โทรศัพท์ * : 054532813 ต่อ 116
โทรสาร * : 054511621
Email Address * :

ผู้ประสานงาน ลำดับที่ 2 (ถ้ามี)

ชื่อผู้ประสานงาน : นายธีรภัทร จักรบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0618571815
โทรสาร : -
Email Address : ac.man@hotmail.com

(* =เป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องมี)

ปรับปรุงข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พ.ย. 2562

เปลี่ยนรหัสเข้าระบบ

รหัสสมาชิก : Phrae-po
รหัสผ่าน : *****

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ปรับปรุงล่าสุด : -- / -- / ----

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เอกสารแนบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

คณะทำงานและมาตรการลดใช้พลังงาน

รายชื่อคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งภายในหน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร	
1. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธุ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	0612687007		▼ / ✕
2. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	0818889063		◆ / ✕
3. นายรัฐพงษ์ แก้วสมนึก	รอง ผอ. โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผ่ย่อย	0843784711		◆ / ✕
4. นายวิบูลย์ ขาวป้อม	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ			◆ / ✕
5. นายอุเทน ละอินทร์	ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย่อย			◆ / ✕
6. นายสุริยาธ สีสด	ครูชำนาญการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย่อย			◆ / ✕
7. นางสาวมารีสา เหมืองทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน			◆ / ✕
8. น.ส.พิมพ์ชนก คำกระแบ่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน			◆ / ✕
9. นางจันทิรา เชื้อเพ็ชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ			◆ / ✕
10. นางขวัญทอง เชื้อสุวรรณ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ			◆ / ✕
11. นางกาญจนา รัตนบุผา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ			◆ / ✕
12. นางศรีเพชร อุดมโกษณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ			◆ / ✕
13. นายจำเริญ ศิริบุญมา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ			◆ / ✕
14. นายคชา ปะคำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ			◆ / ✕
15. นายอัศวิน แก้วใจวงศ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ			◆ / ✕
16. นายวรชา จักรพันธ์วงศ์	ครูชำนาญการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนา)			◆ / ✕
17. นายอภัย กำทอง	ครูชำนาญการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นชัยวิทยา			◆ / ✕
18. นายเมธีพันธ์ สุขทวีญาติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	0623104809		◆ / ✕
19. นายธีรภัทร จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	0618571815		▲ / ✕

เป็นรายชื่อ

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เม.ย. 2565

มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินการมาตรการลดใช้พลังงานให้ได้ อย่างน้อย 10% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน <http://www.e-report.energy.go.th> และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ระบบ "มาตรการประหยัดพลังงาน" เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว

เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม 2564

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

มาตรการแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
.....

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้น้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปีที่ผ่านมา) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน" เป็นตัวชี้วัดมิติที่ ๓ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวและอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำมาตรการแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

- วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา)
 ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญการประหยัดพลังงานของบุคลากร
 ๓. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่าใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายจะลดการใช้พลังงานโดยกำหนดมาตรการการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลดการใช้พลังงานลงให้ได้น้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปีที่ผ่านมา)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- มาตรการ ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
๒. กำหนดมาตรการแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า, น้ำมัน, เชื้อเพลิงและอื่นๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง
 ๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
 ๔. การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน

มาตรการ การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ การเผยแพร่ผลงานและการดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง

- กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
- มาตรการ ๑. ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด
๒. พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ๓. ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดประจำปีพื้นที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ กำกับ สั่งการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
 ๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปีที่ผ่านมา)

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายการ แนวทาง/มาตรการในการประหยัดพลังงาน หมายเหตุ

- ระบบแสงสว่าง - อย่าเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ ปิดไฟช่วงพักกลางวัน และแสงไฟที่ไม่ได้ใช้เสมอ
- ลดจำนวนการเปิดไฟฟ้าในบริเวณที่มีแสงธรรมชาติ ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด
 - อย่าใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หากดำเนินการได้ ให้เปลี่ยนบัลลาสต์เป็นชนิดประหยัดพลังงาน
 - ควรจัดตำแหน่งโต๊ะทำงานให้อยู่ในแนวเดียวกับหลอดไฟ
 - ติดตั้งแผนผังสวิชช เปิด – ปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดพลังงาน
 - เปลี่ยนจากหลอดฟลูออ เป็นหลอดจิว ประหยัดถึง 33%
 - ติดตั้งสวิชช์กระดุก เพื่อให้สามารถปิดไฟเฉพาะจุดได้ เมื่อมีบางคนไม่ได้ทำงาน

- เครื่องปรับอากาศ - ตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหากไม่อยู่ในห้องมากกว่า 1 ชั่วโมง หรือปิดในช่วงพักกลางวัน และเปิด – ปิด ตามเวลา ดังนี้
 - เปิด 10.00 น.
 - ปิด 16.00 น.
 - ปิดประตู – หน้าต่าง ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา
 - ติดตั้งเทอร์โมสตัทส์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมการตัดระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศตามอุณหภูมิที่กำหนด
 - ไม่นำอุปกรณ์ให้ความร้อนมาไว้ในห้องปรับอากาศ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร

- คอมพิวเตอร์ - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เกิน 1 ชั่วโมง
- ตั้งโปรแกรมปิดจอ อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน 3 นาที
 - ตั้งเวลา เข้า Standby mode เมื่อไม่ใช้ 15 นาที
 - ลดจำนวน พรินเตอร์โดยการใช้ระบบ LAN ในการ Link ข้อมูล
 - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน

- เครื่องถ่ายเอกสาร - วางเครื่องถ่ายเอกสารห่างจากผนังอย่างน้อยประมาณ 15 เซนติเมตร
- ไม่นำเครื่องถ่ายเอกสารมาไว้ในห้องที่มีการปรับอากาศ
 - ตั้งเวลาเข้า Energy save mode เมื่อไม่มีการใช้งาน
 - ปิดเครื่องและถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงาน

- กระดิกน้ำร้อน - ลดชั่วโมงการใช้งานจาก 8 ชั่วโมง/วัน เหลือ 4 ชั่วโมง/วัน
- เสียบบล๊ัก เข้า 08.30 น. - 10.30 น.
 - บ่าย 13.30 น. – 15.30 น.
 - ถอดปลั๊ก กลางวัน 10.30 น.- 13.30 น.
 - เย็น 15.30 น

- น้ำมันเชื้อเพลิง - กำหนดมาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ต่อระยะทาง ของรถทุกคัน
- วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง
 - เดิมลมยางไม่ขาด – ไม่เกินตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 - ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถ และเครื่องเสียง
 - ไม่ขับกึ่งคันเครื่องยนต์ ควรดับเครื่องยนต์ขณะจอดรอคอย

- ตรวจสอบเช็คเครื่องย่นตตามกำหนดเป็นประจำ เช่น เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.หรือ 10,000 กม. ตามสภาพรถที่ใช้งาน ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด ทำความสะอาดทุก 2,500 กม. ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม.

ไฟส่องสว่างสนามกีฬา อบจ.แพร่ - เปิด - ปิด ไฟส่องสว่างสนามกีฬา อบจ.แพร่ (สนามฟุตบอล 1) ดังนี้
เปิดตอนเช้า 03.30 น. - 05.00 น.
เปิดตอนเย็น 18.30 น. - 20.00 น.
- เปิด - ปิด ไฟส่องสว่างสนามกีฬา อบจ.แพร่ (ลู่วิ่งจ็อกกิ้ง) ดังนี้
เปิดตอนเช้า 03.30 น. - 05.00 น.
เปิดตอนเย็น 18.30 น. - 21.00 น.

อื่นๆ - จัดป้ายประชาสัมพันธ์กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน ย้ำเตือนถึงการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
- จัดกิจกรรมที่จูงใจให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน

ปรับปรุงมาตรการ

ปรับปรุงล่าสุด : 03 พ.ย. 2564

[ดูมาตรการของปีที่ผ่านมา](#)

 [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) 

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▼ ไตรมาสที่ : 1 ▼

◀ ไตรมาสถอนกลับ

ไตรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จังหวัด แพร่
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 -
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่ สถานที่ติดต่อ 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054532813 ต่อ 116 โทรสาร 054511621 e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2564	41655.79	190424.73	0.00	215.00	3553.00	0.00	113164.70
พฤศจิกายน / 2564	40785.50	183585.14	0.00	264.73	4489.01	0.00	143901.70
ธันวาคม / 2564	30094.50	133409.62	0.00	386.62	4027.00	0.00	128328.60
รวมไตรมาส	112,535.79	507,419.49	0.00	866.35	12,069.01	0.00	385,395.00

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

◀ [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) ▶

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ออกจากรบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565

ไตรมาสที่ : 2

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จังหวัด แพร่

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่

สถานที่ติดต่อ

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 054532813 ต่อ 116

โทรสาร 054511621

e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซลอล (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	31381.70	146789.19	0.00	379.00	3847.86	0.00	128751.80
กุมภาพันธ์ / 2565	28849	138052	0.00	415.00	4161.00	0.00	139858.90
มีนาคม / 2565	45605.99	216277.58	0.00	398.00	4011.86	0.00	137494.37
รวมไตรมาส	105,836.69	501,118.77	0.00	1,192.00	12,020.72	0.00	406,105.07

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก | หน้าถัดไป →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Logout

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 | ไตรมาสที่ : 3

← ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | จังหวัด : แพร่
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 : -
สังกัดกรม : หน่วยงานท้องถิ่น | สังกัดกระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน : เจ้าหน้าที่ | สถานที่ติดต่อ : 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054532813 ต่อ 116 | โทรสาร : 054511621 | e-mail :

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	43544.90	208431.71	0.00	278.00	2840.00	0.00	97719.30
พฤษภาคม / 2565	42847.20	214427.15	0.00	436.00	4583.00	0.00	165913.35
มิถุนายน / 2565	49367.30	245729.11	0.00	216.00	3545.80	0.00	133140.40
รวมไตรมาสนี้	135,759.40	668,587.97	0.00	930.00	10,968.80	0.00	396,773.05

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ไตรมาสที่ : 4

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

จังหวัด แพร่

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 -

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่

สถานที่ติดต่อ 4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

โทรศัพท์ 054532813 ต่อ 116

โทรสาร 054511621

e-mail

หน่วยงานของท่าน ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ ☒ มี ☐ ไม่มี งบประมาณค่าเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	47834.80	239900.36		573.00	5129.00		206019.63
สิงหาคม / 2565	46163.21	223031.98		688.00	5640.72		126092.78
กันยายน / 2565				327.69	3489.00		135719.40
รวมไตรมาส	93,998.01	462,932.34	0.00	1,588.69	14,258.72	0.00	467,831.81

¹ เฉพาะน้ำมันเบนซิน 91/เบนซิน 95 ไม่รวมดีเซล

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก :
หน่วยงาน :

Phrae-po
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงานของหน่วยงาน

โปรด Click ที่เครื่องหมาย ☐ หน้าข้อความที่ตรงกับรูปแบบที่หน่วยงานของท่านเป็น หรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในช่องว่างที่กำหนด

รูปแบบการใช้ไฟฟ้า

1. ถ้าหน่วยงานของท่าน เป็นเจ้าของมิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า

1.1 มีหน่วยงานอื่นใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับท่าน

☒ ไม่มี และจบการบันทึกข้อมูล

☐ มี ได้แก่ ☐ เอกชน

☐ บ้านพักข้าราชการ

☐ หน่วยงานราชการ จำนวน 1 ▼ หน่วยงาน

ระบุชื่อหน่วยงาน 1.

2.

3.

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

1.2 การรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานราชการที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับท่าน

☒ รายงานทั้งหมดตามใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

☐ รายงานหน่วยการใช้สุทธิ โดยหักหน่วยการใช้ไฟฟ้าในส่วนของ เอกชน บ้านพักข้าราชการ และหักหน่วยการใช้ของหน่วยงานราชการอื่นที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับท่าน แล้ว

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

2. ถ้าหน่วยงานของท่าน ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์วัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า

2.1 หน่วยงานเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า (ระบุ)

2.2 การรายงานผลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานท่าน

☒ เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นผู้รายงาน

☐ เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าจัดทำตัวเลขให้ท่านเพื่อแยกรายงาน

☐ เจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นเอกชน หน่วยงานท่านชำระค่าไฟฟ้าแบบเหมาจ่าย

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

3. การใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานท่าน

☒ เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติราชการปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่ การให้แสงสว่าง ใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

☐ เพื่อใช้ในการกิจการของหน่วยงานในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานได้แก่ การใช้ในกระบวนการผลิต

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

รูปแบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

1. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานท่าน

☒ เพื่อบริการสนับสนุนการปฏิบัติราชการปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่ การรับส่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน การรับส่งหนังสือหรือเอกสาร และจบการบันทึกข้อมูล

☐ เพื่อใช้ในการกิจการของหน่วยงานในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ให้กับหน่วยงานและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 2

☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

2. กรณีที่หน่วยงานท่านมีกิจการเฉพาะ การรายงานผลการน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานท่าน

- ☒ รายงานหน่วยทั้งหมดตามรายจ่ายค่าจัดซื้อ/ชำระเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ☐ รายงานหน่วยการใช้สิทธิ โดยหักหน่วยการใช้ในส่วนของการจัดซื้อเพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน
- ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)

บันทึกข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด :



หน้าหลัก

หน้าถัดไป



121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ออกจากเว็บ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- หน่วยงานท้องถิ่น
- แพร่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

หน่วยงานภายใต้การบริหาร :

รายชื่อหน่วยงาน

- โรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นชัยวิทยา
- โรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านฝายน้อย
- โรงเรียน อบจ.แพร่ พัฒนาประชานุบาลัมภ์

ปรับปรุงล่าสุด

08 ก.ย. 2558
08 ก.ย. 2558
08 ก.ย. 2558

รหัส

<มี>
<มี>
<มี>

ข้อมูลสมบูรณ์
หน่วยงานลูก

(ยังไม่สมบูรณ์)
(ยังไม่สมบูรณ์)
(ยังไม่สมบูรณ์)



เพิ่มหน่วยงาน

(หากไม่มีหน่วยงานใต้บริหาร ให้เลือก มีครบแล้ว และกดบันทึกข้อมูล)

ความครบถ้วนของจำนวนหน่วยงานภายใต้การบริหาร (1 ระดับขึ้น)

จำนวนหน่วยงาน : ☐ ยังไม่ครบ ☒ มีครบแล้ว

บันทึกข้อมูล

ปรับปรุงล่าสุด : 07 เม.ย. 2558

สถานะการส่งข้อมูลสมบูรณ์ของหน่วยงานภายใต้การบริหาร

จำนวนหน่วยงานรวม: 3 หน่วยงาน

จำนวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูลสมบูรณ์แล้ว: 0 หน่วยงาน

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เอกสารแนบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ส่งข้อมูลสมบูรณ์ถึง ส.น.พ.

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ส่งข้อมูลล่าสุด : 11 พ.ค. 2564

 [หน้าหลัก](#)

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 02 612 1555 ต่อ 364

Copyright © 2008 EPPO. All rights reserved

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ออกจากระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ส.น.พ.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ส.น.พ.

เรื่องที่ได้เคยติดต่อไว้

ส่งเรื่องเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ส.น.พ.

โดยหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรื่องที่ติดต่อ *:

เกี่ยวกับ *: การแจ้งปัญหาขัดข้อง ▼

รายละเอียด *:

แจ้งปัญหา

ล้าง

← [หน้าหลัก](#)

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Phrae-po
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายงานสรุป

ข้อมูลหน่วยงาน	คนทำงาน	การใช้พลังงาน	รูปแบบการใช้พลังงาน	หน่วยงานภายใต้การบริการ	ส่งข้อมูลสมบูรณ์	ติดต่อเจ้าหน้าที่	ดัชนีการใช้พลังงาน
----------------	---------	---------------	---------------------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) [เปลี่ยนกลุ่ม](#)

ข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2565 (บาท/ปี) 397200000.00

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 5000000.00

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 3433100.00

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00	6539.00
7. การออกพื้นที่ (ครั้ง)	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

[ดูข้อมูลปี 2564](#)



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	73,036.65	71,448.90	70,390.40	59,805.38	62,451.63	66,421.01	77,535.29	77,799.91	74,889.03	76,741.41	76,212.16	73,301.28
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	41,675.10	41,655.79	40,785.50	30,094.50	31,381.70	28,849.00	45,605.99	43,544.90	42,847.20	49,367.30	47,834.80	46,163.21

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมันมาตรฐาน	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97	8,750.97
น้ำมันที่ใช้จริง	731.10	3,568.85	4,502.82	4,173.61	3,996.57	4,326.45	4,169.47	2,948.20	4,746.25	3,562.91	5,388.25	5,977.88